



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

# Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: **PTSR-DE3L5Q-162731**

Dátum vytvorenia záznamu: **20.02.2025**

## Údaje o regulovanom subjekte:

**Obchodné meno:\***

COMAX-TT, a. s,

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Coburgova 84, 917 48 Trnava

**IČO:\***

36238147

**Priezvisko a meno:**

Miloš Remiš

**Od:**

01.01.2024

**Do:**

31.12.2024

**Telefónne číslo:**

0903263557

**E-mail:**

energetika@comaxtt.sk

| Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny<br>registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka |     | Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej<br>kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Počet OM "domácnosť":*                                                                                                   | 0   |                                                                                                                           | 0,000    |
| Počet OM "malý podnik":*                                                                                                 | 5   |                                                                                                                           | 66,414   |
| Počet OM "ostatní KO":*                                                                                                  | 126 |                                                                                                                           | 2123,411 |
| Celkový počet OM spolu:                                                                                                  | 131 | Spolu:                                                                                                                    | 2189,825 |

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

**Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny**

| A                                                    | B                 | C                              | D         | E                   | F                |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.              | Popis             | Počet, hodnota                 | Kritérium | Miera závažnosti ŠK | XDO <sub>i</sub> |
| § 4 ods.1, písm. a)                                  | DO <sub>1</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 10                  | 10,000           |
|                                                      | DO <sub>1</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. b)                                  | DO <sub>2</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 12                  | 12,000           |
|                                                      | DO <sub>2</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. c)                                  | DO <sub>3</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 15                  | 15,000           |
|                                                      | DO <sub>3</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. d)                                  | DO <sub>4</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 18                  | 18,000           |
|                                                      | DO <sub>4</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. e)                                  | DO <sub>5</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 10                  | 10,000           |
|                                                      | DO <sub>5</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. f)                                  | DO <sub>6</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 15                  | 15,000           |
|                                                      | DO <sub>6</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. g)                                  | DO <sub>7</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 10                  | 10,000           |
|                                                      | DO <sub>7</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| § 4 ods.1, písm. h)                                  | DO <sub>8</sub> C | <input type="text" value="0"/> | 1,000     | 10                  | 10,000           |
|                                                      | DO <sub>8</sub> D | <input type="text" value="0"/> |           |                     |                  |
| XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK                 |                   |                                |           |                     | 100,000          |
| Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. |                   |                                |           |                     | 95,900           |

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.